



Annexes I, II et III

valables à compter du 12 janvier 2005

o [Interprétation](#)

Annexe I	Annexe II	Annexe III
FAUNA (ANIMAUX)		
PHYLUM CHORDATA		
CLASSE MAMMALIA (MAMMIFERES)		
MONOTREMATA		
Tachyglossidae Echidnés		
	<i>Zaglossus spp.</i>	
DASYUROMORPHIA		
Dasyuridae Souris marsupiales		
<i>Sminthopsis longicaudata</i>		
<i>Sminthopsis psammophila</i>		
Thylacinidae Thylacine		
<i>Thylacinus cynocephalus</i> (peut-être éteint)		
PERAMELEMORPHIA		
Peramelidae Bandicoots		
<i>Chaeropus ecaudatus</i> (peut-être éteint)		
<i>Macrotis lagotis</i>		
<i>Macrotis leucura</i>		
<i>Perameles bougainville</i>		
DIPROTODONTIA		
Phalangeridae Couscous		
	<i>Phalanger orientalis</i>	
	<i>Spilocuscus maculatus</i>	
Vombatidae Wombat à nez poilu du Queensland		
<i>Lasiorhinus krefftii</i>		
Macropodidae Kangourous, wallabies		
	<i>Dendrolagus inustus</i>	
	<i>Dendrolagus ursinus</i>	
<i>Lagorchestes hirsutus</i>		
<i>Lagostrophus fasciatus</i>		
<i>Onychogalea fraenata</i>		
<i>Onychogalea lunata</i>		
Potoroidae Rats-kangourous		
<i>Bettongia spp.</i>		
<i>Caloprymnus campestris</i> (peut-être éteint)		
SCANDENTIA		

Tupaiaidae Tupaies		
	Tupaiaidae spp.	
CHIROPTERA		
Phyllostomidae Sténoderme pseudo-vampire		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (Uruguay)
Pteropodidae Roussettes, renards-volants		
	Acerodon spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Acerodon jubatus</i>		
<i>Acerodon lucifer</i> (peut-être éteint)		
	Pteropus spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Pteropus insularis</i>		
<i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Pteropus molossinus</i>		
<i>Pteropus phaeocephalus</i>		
<i>Pteropus pilosus</i>		
<i>Pteropus samoensis</i>		
<i>Pteropus tonganus</i>		
PRIMATES Primates		
	PRIMATES spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
Lemuridae Lémuridés		
Lemuridae spp.		
Megaladapidae Mégalapidés		
Megaladapidae spp. (peut-être éteint)		
Cheirogaleidae Chirogales		
Cheirogaleidae spp.		
Indridae Avahis laineux, indris, sifakas		
Indridae spp.		
Daubentoniidae Aye-aye		
<i>Daubentonia madagascariensis</i>		
Callitrichidae Ouistitis, tamarins		
<i>Callimico goeldii</i>		
<i>Callithrix aurita</i>		
<i>Callithrix flaviceps</i>		
Leontopithecus spp.		
<i>Saguinus bicolor</i>		
<i>Saguinus geoffroyi</i>		
<i>Saguinus leucopus</i>		
<i>Saguinus oedipus</i>		
Cebidae Singes du Nouveau Monde		
<i>Alouatta coibensis</i>		
<i>Alouatta palliata</i>		
<i>Alouatta pigra</i>		
<i>Ateles geoffroyi frontatus</i>		
<i>Ateles geoffroyi panamensis</i>		
<i>Brachyteles arachnoides</i>		

<i>Cacajao</i> spp.		
<i>Chiropotes albinasus</i>		
<i>Lagothrix flavicauda</i>		
<i>Saimiri oerstedii</i>		
Cercopithecidae Singes de l'Ancien Monde		
<i>Cercocebus galeritus galeritus</i>		
<i>Cercopithecus diana</i>		
<i>Macaca silenus</i>		
<i>Mandrillus leucophaeus</i>		
<i>Mandrillus sphinx</i>		
<i>Nasalis concolor</i>		
<i>Nasalis larvatus</i>		
<i>Presbytis potenziani</i>		
<i>Procolobus pennantii kirkii</i>		
<i>Procolobus rufomitratu</i>		
<i>Pygathrix</i> spp.		
<i>Semnopithecus entellus</i>		
<i>Trachypithecus geei</i>		
<i>Trachypithecus pileatus</i>		
Hylobatidae Gibbons		
<i>Hylobatidae</i> spp.		
Hominidae Chimpanzés, gorille, orang-outan		
<i>Gorilla gorilla</i>		
<i>Pan</i> spp.		
<i>Pongo pygmaeus</i>		
XENARTHRA		
Myrmecophagidae Tamanoirs		
	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	
		<i>Tamandua mexicana</i> (Guatemala)
Bradypodidae Paresseux tridactyle		
	<i>Bradypus variegatus</i>	
Megalonychidae Unau d'Hoffmann		
		<i>Choloepus hoffmanni</i> (Costa Rica)
Dasypodidae Tatous		
		<i>Cabassous centralis</i> (Costa Rica)
		<i>Cabassous tatouay</i> (Uruguay)
	<i>Chaetophractus nationi</i> (Un quota d'exportation annuel zéro a été établi. Tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces de l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.)	
<i>Priodontes maximus</i>		
PHOLIDOTA		
Manidae Pangolins		
	<i>Manis</i> spp. (Un quota d'exportation annuel zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i> , <i>M. javanica</i> et <i>M. pentadactyla</i>)	

	pour les spécimens prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales.)	
LAGOMORPHA		
Leporidae Lapins		
	<i>Caprolagus hispidus</i>	
	<i>Romerolagus diazi</i>	
RODENTIA		
Sciuridae Ecureuils terrestres, écureuils arboricoles		
	<i>Cynomys mexicanus</i>	
		<i>Epixerus ebii</i> (Ghana)
		<i>Marmota caudata</i> (Inde)
		<i>Marmota himalayana</i> (Inde)
	<i>Ratufa spp.</i>	
		<i>Sciurus deppei</i> (Costa Rica)
Anomaluridae Ecureuils volants		
		<i>Anomalurus beecrofti</i> (Ghana)
		<i>Anomalurus derbianus</i> (Ghana)
		<i>Anomalurus pelii</i> (Ghana)
		<i>Idiurus macrotis</i> (Ghana)
Muridae Souris, rats		
	<i>Leporillus conditor</i>	
	<i>Pseudomys praeconis</i>	
	<i>Xeromys myoides</i>	
	<i>Zyromys pedunculatus</i>	
Hystricidae Porc-épic du nord de l'Afrique		
		<i>Hystrix cristata</i> (Ghana)
Erethizontidae Porcs-épics du Nouveau Monde		
		<i>Sphiggurus mexicanus</i> (Honduras)
		<i>Sphiggurus spinosus</i> (Uruguay)
Agoutidae Agouti		
		<i>Agouti paca</i> (Honduras)
Dasyproctidae Agouti ponctué		
		<i>Dasyprocta punctata</i> (Honduras)
Chinchillidae Chinchillas		
	<i>Chinchilla spp.</i> (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)	
CETACEA Dauphins, marsouins, baleines		
	CETACEA spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I. Un quota d'exportation annuel zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de <i>Tursiops truncatus</i> de la mer Noire prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales.)	
Platanistidae Dauphins d'eau douce		
	<i>Lipotes vexillifer</i>	
	<i>Platanista spp.</i>	

Ziphiidae Ziphius, hyperoodons		
<i>Berardius</i> spp.		
<i>Hyperoodon</i> spp.		
Physeteridae Cachalot		
<i>Physeter catodon</i>		
Delphinidae Dauphins		
<i>Orcaella brevirostris</i>		
<i>Sotalia</i> spp.		
<i>Sousa</i> spp.		
Phocoenidae Marsouins		
<i>Neophocaena phocaenoides</i>		
<i>Phocoena sinus</i>		
Eschrichtiidae Baleine grise		
<i>Eschrichtius robustus</i>		
Balaenopteridae Baleinoptères, rorquals		
<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (Sauf la population du Groenland occidental, qui est inscrite à l'Annexe II)		
<i>Balaenoptera bonaerensis</i>		
<i>Balaenoptera borealis</i>		
<i>Balaenoptera edeni</i>		
<i>Balaenoptera musculus</i>		
<i>Balaenoptera physalus</i>		
<i>Megaptera novaeangliae</i>		
Balaenidae Baleine du Groenland, baleines franches		
<i>Balaena mysticetus</i>		
<i>Eubalaena</i> spp.		
Neobalaenidae Baleine pygmée		
<i>Caperea marginata</i>		
CARNIVORA		
Canidae Chacal commun, loups, dhole, renards, fennec		
		<i>Canis aureus</i> (Inde)
<i>Canis lupus</i> (Seulement les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)		
	<i>Canis lupus</i> (Sauf les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'Annexe I)	
	<i>Cerdocyon thous</i>	
	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	
	<i>Cuon alpinus</i>	
	<i>Pseudalopex culpaeus</i>	
	<i>Pseudalopex griseus</i>	
	<i>Pseudalopex gymnocercus</i>	
<i>Speothos venaticus</i>		
		<i>Vulpes bengalensis</i> (Inde)
	<i>Vulpes cana</i>	
		<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (Inde)

		<i>Vulpes vulpes montana</i> (Inde)
		<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (Inde)
	<i>Vulpes zerda</i>	
Ursidae Ours, pandas		
	Ursidae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Ailuropoda melanoleuca</i>		
<i>Ailurus fulgens</i>		
<i>Helarctos malayanus</i>		
<i>Melursus ursinus</i>		
<i>Tremarctos ornatus</i>		
<i>Ursus arctos</i> (Seulement les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)		
<i>Ursus arctos isabellinus</i>		
<i>Ursus thibetanus</i>		
Procyonidae Olingo, bassarai rusé, coatis, potos		
		<i>Bassaricyon gabbii</i> (Costa Rica)
		<i>Bassariscus sumichrasti</i> (Costa Rica)
		<i>Nasua narica</i> (Honduras)
		<i>Nasua nasua solitaria</i> (Uruguay)
		<i>Potos flavus</i> (Honduras)
Mustelidae Blaireaux, martres, belettes, etc.		
Lutrinae Loutres		
	Lutrinae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Aonyx congicus</i> (Seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)		
<i>Enhydra lutris nereis</i>		
<i>Lontra felina</i>		
<i>Lontra longicaudis</i>		
<i>Lontra provocax</i>		
<i>Lutra lutra</i>		
<i>Pteronura brasiliensis</i>		
Mellivorinae Ratel		
		<i>Mellivora capensis</i> (Botswana, Ghana)
Mephitinae Moufette de Patagonie		
	<i>Conepatus humboldtii</i>	
Mustelinae Tayra, grison, martres, belettes, hermine		
		<i>Eira barbara</i> (Honduras)
		<i>Galictis vittata</i> (Costa Rica)
		<i>Martes flavigula</i> (Inde)
		<i>Martes foina intermedia</i> (Inde)
		<i>Martes gwatkinsii</i> (Inde)
		<i>Mustela altaica</i> (Inde)

		<i>Mustela erminea ferghanae</i> (Inde)
		<i>Mustela kathiah</i> (Inde)
<i>Mustela nigripes</i>		<i>Mustela sibirica</i> (Inde)
Viverridae Binturong, civettes, fossas, euplère de Goudot		
		<i>Arctictis binturong</i> (Inde)
		<i>Civettictis civetta</i> (Botswana)
	<i>Cryptoprocta ferox</i>	
	<i>Cynogale bennettii</i>	
	<i>Eupleres goudotii</i>	
	<i>Fossa fossana</i>	
	<i>Hemigalus derbyanus</i>	
		<i>Paguma larvata</i> (Inde)
		<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (Inde)
		<i>Paradoxurus jerdoni</i> (Inde)
	<i>Prionodon linsang</i>	
<i>Prionodon pardicolor</i>		<i>Viverra civettina</i> (Inde)
		<i>Viverra zibetha</i> (Inde)
		<i>Viverricula indica</i> (Inde)
Herpestidae Mangoustes		
		<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (Inde)
		<i>Herpestes edwardsii</i> (Inde)
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (Inde)
		<i>Herpestes smithii</i> (Inde)
		<i>Herpestes urva</i> (Inde)
		<i>Herpestes vitticollis</i> (Inde)
Hyaenidae Protèle		
		<i>Proteles cristatus</i> (Botswana)
Felidae Félin		
	Felidae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I. Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)	
<i>Acinonyx jubatus</i> (Quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la Convention)		
<i>Caracal caracal</i> (Seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)		
<i>Catopuma temminckii</i>		
<i>Felis nigripes</i>		

<i>Herpailurus yaguarondi</i> (Seulement les populations de l'Amérique du nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)		
<i>Leopardus pardalis</i>		
<i>Leopardus tigrinus</i>		
<i>Leopardus wiedii</i>		
<i>Lynx pardinus</i>		
<i>Neofelis nebulosa</i>		
<i>Oncifelis geoffroyi</i>		
<i>Oreailurus jacobita</i>		
<i>Panthera leo persica</i>		
<i>Panthera onca</i>		
<i>Panthera pardus</i>		
<i>Panthera tigris</i>		
<i>Pardofelis marmorata</i>		
<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (Seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)		
<i>Prionailurus planiceps</i>		
<i>Prionailurus rubiginosus</i> (Seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)		
<i>Puma concolor coryi</i>		
<i>Puma concolor costaricensis</i>		
<i>Puma concolor cougar</i>		
<i>Uncia uncia</i>		
Otariidae Arctocéphales		
	<i>Arctocephalus spp.</i> (Sauf l'espèce inscrite à l'Annexe I)	
<i>Arctocephalus townsendi</i>		
Odobenidae Morse		
		<i>Odobenus rosmarus</i> (Canada)
Phocidae Eléphant de mer du sud		
	<i>Mirounga leonina</i>	
<i>Monachus spp.</i>		
PROBOSCIDEA		
Elephantidae Eléphants		
<i>Elephas maximus</i>		
<i>Loxodonta africana</i> (Sauf les populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'Annexe II)		
	<i>Loxodonta africana</i> (Seulement les populations de l'Afrique du Sud ¹ , du Botswana ¹ , de la Namibie ¹ et du Zimbabwe ² ; toutes les autres populations	

	son	inscrites à l'Annexe I)
SIRENIA		
Dugongidae Dugong		
	<i>Dugong dugon</i>	
Trichechidae Lamantins		
	<i>Trichechus inunguis</i>	
	<i>Trichechus manatus</i>	
		<i>Trichechus senegalensis</i>
PERISSODACTYLA		
Equidae Anes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski		
	<i>Equus africanus</i> (Exclut la forme domestiquée, appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention)	
	<i>Equus grevyi</i>	
		<i>Equus hemionus</i> (Sauf la sous-espèce inscrite à l'Annexe I)
	<i>Equus hemionus hemionus</i>	
		<i>Equus kiang</i>
		<i>Equus onager</i> (Sauf la sous-espèce inscrite à l'Annexe I)
	<i>Equus onager khur</i>	
	<i>Equus przewalskii</i>	
		<i>Equus zebra hartmannae</i>
	<i>Equus zebra zebra</i>	
Tapiridae Tapirs		
	<i>Tapiridae spp.</i> (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe II)	
		<i>Tapirus terrestris</i>
Rhinocerotidae Rhinocéros		
	<i>Rhinocerotidae spp.</i> (Sauf les sous-espèces inscrites à l'Annexe II)	
		<i>Ceratotherium simum simum</i> Seulement les populations d'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe I. A seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.)
ARTIODACTYLA		
Tragulidae Chevrotain aquatique		
		<i>Hyemoschus aquaticus</i> (Ghana)
Suidae Babiroussa, sanglier nain		
	<i>Babyrousa babyrousa</i>	
	<i>Sus salvanius</i>	

Tayassuidae Pécaris		
	Tayassuidae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I et les populations de <i>Pecari tajacu</i> des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique, qui ne sont pas inscrites aux annexes)	
<i>Catagonus wagneri</i>		
Hippopotamidae Hippopotames		
	<i>Hexaprotodon liberiensis</i>	
	<i>Hippopotamus amphibius</i>	
Camelidae Guanaco, vigogne		
	<i>Lama guanicoe</i>	
<i>Vicugna vicugna</i> (Sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región], et du Pérou [toute la population]; qui sont inscrites à l'Annexe II)		
	<i>Vicugna vicugna</i> (Seulement les populations de l' Argentine ³ [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca, et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie ⁴ [toute la population], du Chili ⁵ [population de Primera Región], et du Pérou ⁶ [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe I)	
Moschidae Chevrotains porte-musc		
<i>Moschus spp.</i> (Seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe II)		
	<i>Moschus spp.</i> (Sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'Annexe I)	
Cervidae Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous		
<i>Axis calamianensis</i>		
<i>Axis kuhlii</i>		
<i>Axis porcinus annamiticus</i>		
<i>Blastocerus dichotomus</i>		
<i>Cervus duvaucelii</i>		
	<i>Cervus elaphus bactrianus</i>	
		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (Tunisie)
<i>Cervus elaphus hanglu</i>		

<i>Cervus eldii</i>		
<i>Dama mesopotamica</i>		
<i>Hippocamelus spp.</i>		<i>Mazama americana cerasina</i> (Guatemala)
<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i>		
<i>Muntiacus crinifrons</i>		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Guatemala)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	<i>Pudu mephistophiles</i>	
<i>Pudu puda</i>		
Antilocapridae Antilocapre		
<i>Antilocapra americana</i> (Seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes)		
Bovidae Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.		
<i>Addax nasomaculatus</i>	<i>Ammotragus lervia</i>	
		<i>Antilope cervicapra</i> (Népal)
	<i>Bison bison athabasca</i>	
<i>Bos gaurus</i> (Exclut la forme domestiquée, appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention)		
<i>Bos mutus</i> Exclut la forme domestiquée, appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention)		
<i>Bos sauveli</i>		<i>Bubalus arnee</i> (Népal) (Exclut la forme domestiquée, appelée <i>Bubalus bubalis</i>)
<i>Bubalus depressicornis</i>		
<i>Bubalus mindorensis</i>		
<i>Bubalus quarlesi</i>		
	<i>Budorcas taxicolor</i>	
<i>Capra falconeri</i>	<i>Cephalophus dorsalis</i>	
<i>Cephalophus jentinki</i>	<i>Cephalophus monticola</i>	
	<i>Cephalophus ogilbyi</i>	
	<i>Cephalophus silvicultor</i>	
	<i>Cephalophus zebra</i>	
		<i>Damaliscus lunatus</i> (Ghana)
	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i>	
		<i>Gazella cuvieri</i> (Tunisie)
<i>Gazella dama</i>		<i>Gazella dorcas</i> (Tunisie)
		<i>Gazella leptoceros</i> (Tunisie)
<i>Hippotragus niger variani</i>		

	<i>Kobus leche</i>	
<i>Naemorhedus baileyi</i>		
<i>Naemorhedus caudatus</i>		
<i>Naemorhedus goral</i>		
<i>Naemorhedus sumatraensis</i>		
<i>Oryx dammah</i>		
<i>Oryx leucoryx</i>		
	<i>Ovis ammon</i> (Sauf les sous-espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Ovis ammon hodgsonii</i>		
<i>Ovis ammon nigrimontana</i>		
	<i>Ovis canadensis</i> (Seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes)	
<i>Ovis orientalis ophion</i>		
	<i>Ovis vignei</i> (Sauf les sous-espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Ovis vignei vignei</i>		
<i>Pantholops hodgsonii</i>		
<i>Pseudoryx nghetinhensis</i>		
<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>		
	<i>Saiga tatarica</i>	
		<i>Tetracerus quadricornis</i> (Népal)
		<i>Tragelaphus eurycerus</i> (Ghana)
		<i>Tragelaphus spekii</i> (Ghana)
CLASSE AVES (OISEAUX)		
STRUTHIONIFORMES		
Struthionidae Autruche		
	<i>Struthio camelus</i> (Seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes)	
RHEIFORMES		
Rheidae Nandous		
	<i>Rhea americana</i>	
<i>Rhea pennata</i> (Sauf <i>Rhea pennata pennata</i> , qui est inscrite à l'Annexe II)		
	<i>Rhea pennata pennata</i>	
TINAMIFORMES		
Tinamidae Tinamou solitaire		
	<i>Tinamus solitarius</i>	
SPHENISCIFORMES		
Spheniscidae Manchots		
	<i>Spheniscus demersus</i>	
<i>Spheniscus humboldti</i>		

PODICIPEDIFORMES		
Podicipedidae Grèbe géant		
<i>Podilymbus gigas</i>		
PROCELLARIIFORMES		
Diomedeidae Albatros de Steller		
<i>Diomedea albatrus</i>		
PELECANIFORMES		
Pelecanidae Pélican frisé		
<i>Pelecanus crispus</i>		
Sulidae Fou d'Abbott		
<i>Papasula abbotti</i>		
Fregatidae Frégate d'Andrews		
<i>Fregata andrewsi</i>		
CICONIIFORMES		
Ardeidae Aigrettes, hérons		
		<i>Ardea goliath</i> (Ghana)
		<i>Bubulcus ibis</i> (Ghana)
		<i>Casmerodius albus</i> (Ghana)
		<i>Egretta garzetta</i> (Ghana)
Balaenicipitidae Bec-en-sabot		
	<i>Balaeniceps rex</i>	
Ciconiidae Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc		
<i>Ciconia boyciana</i>		
	<i>Ciconia nigra</i>	
		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (Ghana)
<i>Jabiru mycteria</i>		
		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (Ghana)
<i>Mycteria cinerea</i>		
Threskiornithidae Ibis, spatule blanche		
		<i>Bostrychia hagedash</i> (Ghana)
		<i>Bostrychia rara</i> (Ghana)
	<i>Eudocimus ruber</i>	
	<i>Geronticus calvus</i>	
<i>Geronticus eremita</i>		
<i>Nipponia nippon</i>		
	<i>Platalea leucorodia</i>	
		<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Ghana)
Phoenicopteridae Flamants		
	<i>Phoenicopteridae spp.</i>	
ANSERIFORMES		
Anatidae Canards, oies, cygnes, etc.		
		<i>Alopochen aegyptiacus</i> (Ghana)
		<i>Anas acuta</i> (Ghana)
<i>Anas aucklandica</i>		
	<i>Anas bernieri</i>	
		<i>Anas capensis</i> (Ghana)
		<i>Anas clypeata</i> (Ghana)

		<i>Anas crecca</i> (Ghana)
	<i>Anas formosa</i>	
<i>Anas laysanensis</i>		
<i>Anas oustaleti</i>		
		<i>Anas penelope</i> (Ghana)
		<i>Anas querquedula</i> (Ghana)
		<i>Aythya nyroca</i> (Ghana)
<i>Branta canadensis leucopareia</i>		
	<i>Branta ruficollis</i>	
<i>Branta sandvicensis</i>		
		<i>Cairina moschata</i> (Honduras)
<i>Cairina scutulata</i>		
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	
	<i>Cygnus melanocorypha</i>	
	<i>Dendrocygna arborea</i>	
		<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Honduras)
		<i>Dendrocygna bicolor</i> (Ghana, Honduras)
		<i>Dendrocygna viduata</i> (Ghana)
		<i>Nettapus auritus</i> (Ghana)
	<i>Oxyura leucocephala</i>	
		<i>Plectropterus gambensis</i> (Ghana)
		<i>Pteronetta hartlaubii</i> (Ghana)
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint)		
	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	
FALCONIFORMES Aigles, faucons, éperviers, vautours		
	FALCONIFORMES spp. (Sauf les espèces inscrites aux Annexes I et III et les espèces de la famille Cathartidae)	
Cathartidae Vautours du Nouveau Monde		
<i>Gymnogyps californianus</i>		
		<i>Sarcoramphus papa</i> (Honduras)
<i>Vultur gryphus</i>		
Accipitridae Aigles, milan de Wilson, pygargues		
<i>Aquila adalberti</i>		
<i>Aquila heliaca</i>		
<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>		
<i>Haliaeetus albicilla</i>		
<i>Harpia harpyja</i>		
<i>Pithecophaga jefferyi</i>		
Falconidae Faucons		
<i>Falco araea</i>		
<i>Falco jugger</i>		
<i>Falco newtoni</i> (Seulement la population des Seychelles)		
<i>Falco pelegrinoides</i>		
<i>Falco peregrinus</i>		

<i>Falco punctatus</i>		
<i>Falco rusticolus</i>		
GALLIFORMES		
Megapodiidae Mégapode maléo		
<i>Macrocephalon maleo</i>		
Cracidae Ortalides, hoccos, pénélopes		
		<i>Crax alberti</i> (Colombie)
<i>Crax blumenbachii</i>		
		<i>Crax daubentoni</i> (Colombie)
		<i>Crax globulosa</i> (Colombie)
		<i>Crax rubra</i> (Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras)
<i>Mitu mitu</i>		
<i>Oreophasis derbianus</i>		
		<i>Ortalis vetula</i> (Guatemala, Honduras)
		<i>Pauxi pauxi</i> (Colombie)
<i>Penelope albipennis</i>		
		<i>Penelope purpurascens</i> (Honduras)
		<i>Penelopina nigra</i> (Guatemala)
<i>Pipile jacutinga</i>		
<i>Pipile pipile</i>		
Phasianidae Tétrás, pintades, perdrix, faisans, tragopans		
		<i>Agelastes meleagrides</i> (Ghana)
		<i>Agriocharis ocellata</i> (Guatemala)
		<i>Arborophila charltonii</i> (Malaisie)
		<i>Arborophila orientalis</i> (Malaisie)
	<i>Argusianus argus</i>	
		<i>Caloperdix oculea</i> (Malaisie)
<i>Catreus wallichii</i>		
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>		
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>		
<i>Crossoptilon harmani</i>		
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>		
	<i>Gallus sonneratii</i>	
	<i>Ithaginis cruentus</i>	
<i>Lophophorus impejanus</i>		
<i>Lophophorus lhuysii</i>		
<i>Lophophorus sclateri</i>		
<i>Lophura edwardsi</i>		
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (Malaisie)
		<i>Lophura ignita</i> (Malaisie)
<i>Lophura imperialis</i>		
<i>Lophura swinhoii</i>		
		<i>Melanoperdix nigra</i> (Malaisie)
	<i>Pavo muticus</i>	
	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	

<i>Polyplectron emphanum</i>		
	<i>Polyplectron germaini</i>	
		<i>Polyplectron inopinatum</i> (Malaisie)
	<i>Polyplectron malacense</i>	
	<i>Polyplectron schleiermacheri</i>	
<i>Rheinardia ocellata</i>		<i>Rhizothera longirostris</i> (Malaisie)
		<i>Rollulus rouloul</i> (Malaisie)
<i>Syrmaticus ellioti</i>		
<i>Syrmaticus humiae</i>		
<i>Syrmaticus mikado</i>		
<i>Tetraogallus caspius</i>		
<i>Tetraogallus tibetanus</i>		
<i>Tragopan blythii</i>		
<i>Tragopan caboti</i>		
<i>Tragopan melanocephalus</i>		
		<i>Tragopan satyra</i> (Népal)
<i>Tympanuchus cupido attwateri</i>		
GRUIFORMES		
Gruidae Grues		
	Gruidae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Grus americana</i>		
<i>Grus canadensis nesiotus</i>		
<i>Grus canadensis pulla</i>		
<i>Grus japonensis</i>		
<i>Grus leucogeranus</i>		
<i>Grus monacha</i>		
<i>Grus nigricollis</i>		
<i>Grus vipio</i>		
Rallidae Râle sylvestre		
<i>Gallirallus sylvestris</i>		
Rhynochetidae Kagou huppé		
<i>Rhynochetos jubatus</i>		
Otididae Outardes		
	Otididae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Ardeotis nigriceps</i>		
<i>Chlamydotis undulata</i>		
<i>Eupodotis bengalensis</i>		
CHARADRIIFORMES		
Burhinidae Œdicnème bistré		
		<i>Burhinus bistratus</i> (Guatemala)
Scolopacidae Courlis, chevalier tacheté		
<i>Numenius borealis</i>		
<i>Numenius tenuirostris</i>		
<i>Tringa guttifer</i>		
Laridae Mouette relique		

Larus relictus		
COLUMBIFORMES		
Columbidae Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes		
Caloenas nicobarica		Columba guinea (Ghana) Columba iriditorques (Ghana) Columba livia (Ghana) Columba mayeri (Maurice) Columba unicincta (Ghana)
Ducula mindorensis	Gallicolumba luzonica Goura spp.	Oena capensis (Ghana) Streptopelia decipiens (Ghana) Streptopelia roseogrisea (Ghana) Streptopelia semitorquata (Ghana) Streptopelia senegalensis (Ghana) Streptopelia turtur (Ghana) Streptopelia vinacea (Ghana) Treron calva (Ghana) Treron waalia (Ghana) Turtur abyssinicus (Ghana) Turtur afer (Ghana) Turtur brehmeri (Ghana) Turtur tympanistris (Ghana)
PSITTACIFORMES Amazones, cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets		
	PSITTACIFORMES spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I et à l'Annexe III, ainsi qu' <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> et <i>Nymphicus hollandicus</i> , qui ne sont pas inscrites aux annexes)	
Cacatuidae Cacatoès		
Cacatua goffini Cacatua haematuropygia Cacatua moluccensis Cacatua sulphurea Probosciger aterrimus		
Psittacidae Amazones, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets		
Amazona arausiaca		
Amazona barbadensis		
Amazona brasiliensis		
Amazona finschi		
Amazona guildingii		
Amazona imperialis		
Amazona leucocephala		
Amazona ochrocephala auropalliata		
Amazona ochrocephala belizensis		

<i>Amazona ochrocephala caribaea</i>		
<i>Amazona ochrocephala oratrix</i>		
<i>Amazona ochrocephala parvipes</i>		
<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i>		
<i>Amazona pretrei</i>		
<i>Amazona rhodocorytha</i>		
<i>Amazona tucumana</i>		
<i>Amazona versicolor</i>		
<i>Amazona vinacea</i>		
<i>Amazona viridigenalis</i>		
<i>Amazona vittata</i>		
<i>Anodorhynchus</i> spp.		
<i>Ara ambigua</i>		
<i>Ara glaucogularis</i> (Souvent commercialisé sous la désignation incorrecte d' <i>Ara caninde</i>)		
<i>Ara macao</i>		
<i>Ara militaris</i>		
<i>Ara rubrogenys</i>		
<i>Cyanopsitta spixii</i>		
<i>Cyanoramphus forbesi</i>		
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>		
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i>		
<i>Eos histrio</i>		
<i>Eunymphicus cornutus</i>		
<i>Geopsittacus occidentalis</i> (peut-être éteint)		
<i>Guarouba guarouba</i>		
<i>Neophema chrysogaster</i>		
<i>Ognorhynchus icterotis</i>		
<i>Pezoporus wallicus</i>		
<i>Pionopsitta pileata</i>		
<i>Propyrrhura couloni</i>		
<i>Propyrrhura maracana</i>		
<i>Psephotus chrysopterygius</i>		
<i>Psephotus dissimilis</i>		
<i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint)		
<i>Psittacula echo</i>		
		<i>Psittacula krameri</i> (Ghana)
<i>Pyrrhura cruentata</i>		
<i>Rhynchopsitta</i> spp.		
<i>Strigops habroptilus</i>		
<i>Vini ultramarina</i>		
CUCULIFORMES		
Musophagidae Touracos		
		<i>Corythaeola cristata</i> (Ghana)
		<i>Crinifer piscator</i> (Ghana)
	<i>Musophaga porphyreolopha</i>	

		<i>Musophaga violacea</i> (Ghana)
	<i>Tauraco spp.</i>	
STRIGIFORMES Rapaces nocturnes		
	STRIGIFORMES spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
Tytonidae Effraie de Soumagne		
	<i>Tyto soumagnei</i>	
Strigidae Chouettes, petit-duc géant		
	<i>Athene blewitti</i>	
	<i>Mimizuku gurneyi</i>	
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i>	
	<i>Ninox squamipila natalis</i>	
APODIFORMES		
Trochilidae Colibris		
	Trochilidae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
	<i>Glaucis dohrnii</i>	
TROGONIFORMES		
Trogonidae Quetzal resplendissant		
	<i>Pharomachrus mocinno</i>	
CORACIIFORMES		
Bucerotidae Calaos		
	Aceros spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
	<i>Aceros nivalensis</i>	
	<i>Aceros subruficollis</i>	
	Anorrhinus spp.	
	Anthracoceros spp.	
	Buceros spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
	<i>Buceros bicornis</i>	
	<i>Buceros vigil</i>	
	Penelopides spp.	
PICIFORMES		
Capitonidae Caebézon toucan		
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (Colombie)
Ramphastidae Toucans		
		<i>Bailloni bailloni</i> (Argentine)
	<i>Pteroglossus aracari</i>	
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (Argentine)
	<i>Pteroglossus viridis</i>	
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (Argentine)
	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	
	<i>Ramphastos toco</i>	
	<i>Ramphastos tucanus</i>	
	<i>Ramphastos vitellinus</i>	
		<i>Selenidera maculirostris</i> (Argentine)

Picidae Pics		
<i>Campephilus imperialis</i>		
<i>Dryocopus javensis richardsi</i>		
PASSERIFORMES		
Cotingidae Cotingas, coqs-de-roche		
		<i>Cephalopterus ornatus</i> (Colombie)
		<i>Cephalopterus penduliger</i> (Colombie)
<i>Cotinga maculata</i>		
	<i>Rupicola spp.</i>	
<i>Xipholena atropurpurea</i>		
Pittidae Brèves		
	<i>Pitta guajana</i>	
<i>Pitta gurneyi</i>		
<i>Pitta kochi</i>		
	<i>Pitta nympha</i>	
Atrichornithidae Atrichorne bruyant		
<i>Atrichornis clamosus</i>		
Hirundinidae Hirondelle à lunettes		
<i>Pseudochelidon sirintarae</i>		
Pycnonotidae Bulbul à tête jaune		
	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	
Muscicapidae Gobe-mouches de l'Ancien Monde		
		<i>Bebrornis rodericanus</i> (Maurice)
	<i>Cyornis ruckii</i>	
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint)		
<i>Dasyornis longirostris</i>		
	<i>Garrulax canorus</i>	
	<i>Leiothrix argenteauris</i>	
	<i>Leiothrix lutea</i>	
	<i>Liocichla omeiensis</i>	
<i>Picathartes gymnocephalus</i>		
<i>Picathartes oreas</i>		
		<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (Maurice)
Zosteropidae Zostérops à poitrine blanche		
<i>Zosterops albogularis</i>		
Meliphagidae Méliophage cornu		
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>		
Emberizidae Cardinal vert, paroares, calliste superbe		
	<i>Gubernatrix cristata</i>	
	<i>Paroaria capitata</i>	
	<i>Paroaria coronata</i>	
	<i>Tangara fastuosa</i>	
Icteridae arouge safran		
<i>Agelaius flavus</i>		
Fringillidae Chardonnerets, serins		

<i>Carduelis cucullata</i>		
	<i>Carduelis yarrellii</i>	
		<i>Serinus canicapillus</i> (Ghana)
		<i>Serinus leucopygius</i> (Ghana)
		<i>Serinus mozambicus</i> (Ghana)
Estrildidae Amadine cou-couqué, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.		
		<i>Amadina fasciata</i> (Ghana)
	<i>Amandava formosa</i>	
		<i>Amandava subflava</i> (Ghana)
		<i>Estrilda astrild</i> (Ghana)
		<i>Estrilda caerulescens</i> (Ghana)
		<i>Estrilda melpoda</i> (Ghana)
		<i>Estrilda troglodytes</i> (Ghana)
		<i>Lagonosticta rara</i> (Ghana)
		<i>Lagonosticta rubricata</i> (Ghana)
		<i>Lagonosticta rufopicta</i> (Ghana)
		<i>Lagonosticta senegala</i> (Ghana)
		<i>Lagonosticta vinacea</i> (Ghana)
		<i>Lonchura bicolor</i> (Ghana)
		<i>Lonchura cantans</i> (Ghana)
		<i>Lonchura cucullata</i> (Ghana)
		<i>Lonchura fringilloides</i> (Ghana)
		<i>Mandingoa nitidula</i> (Ghana)
		<i>Nesocharis capistrata</i> (Ghana)
		<i>Nigrita bicolor</i> (Ghana)
		<i>Nigrita canicapilla</i> (Ghana)
		<i>Nigrita fusconota</i> (Ghana)
		<i>Nigrita luteifrons</i> (Ghana)
		<i>Ortygospiza atricollis</i> (Ghana)
	<i>Padda oryzivora</i>	
		<i>Parmoptila rubrifrons</i> (Ghana)
		<i>Pholidornis rufica</i> (Ghana)
	<i>Poephila cincta cincta</i>	
		<i>Pyrenestes ostrinus</i> (Ghana)
		<i>Pytilia hypogrammica</i> (Ghana)
		<i>Pytilia phoenicoptera</i> (Ghana)
		<i>Spermophaga haematina</i> (Ghana)
		<i>Uraeginthus bengalus</i> (Ghana)
Ploceidae Tisserins, veuves, etc.		
		<i>Amblyospiza albifrons</i> (Ghana)
		<i>Anaplectes rubriceps</i> (Ghana)
		<i>Anomalospiza imberbis</i> (Ghana)
		<i>Bubalornis albirostris</i> (Ghana)
		<i>Euplectes afer</i> (Ghana)
		<i>Euplectes ardens</i> (Ghana)
		<i>Euplectes franciscanus</i> (Ghana)
		<i>Euplectes hordeaceus</i> (Ghana)
		<i>Euplectes macrourus</i> (Ghana)

		<i>Malimbus cassini</i> (Ghana)
		<i>Malimbus malimbicus</i> (Ghana)
		<i>Malimbus nitens</i> (Ghana)
		<i>Malimbus rubricollis</i> (Ghana)
		<i>Malimbus scutatus</i> (Ghana)
		<i>Pachyphantes superciliosus</i> (Ghana)
		<i>Passer griseus</i> (Ghana)
		<i>Petronia dentata</i> (Ghana)
		<i>Plocepasser superciliosus</i> (Ghana)
		<i>Ploceus albinucha</i> (Ghana)
		<i>Ploceus aurantius</i> (Ghana)
		<i>Ploceus cucullatus</i> (Ghana)
		<i>Ploceus heuglini</i> (Ghana)
		<i>Ploceus luteolus</i> (Ghana)
		<i>Ploceus melanocephalus</i> (Ghana)
		<i>Ploceus nigerrimus</i> (Ghana)
		<i>Ploceus nigricollis</i> (Ghana)
		<i>Ploceus pelzelni</i> (Ghana)
		<i>Ploceus preussi</i> (Ghana)
		<i>Ploceus tricolor</i> (Ghana)
		<i>Ploceus vitellinus</i> (Ghana)
		<i>Quelea erythrops</i> (Ghana)
		<i>Sporopipes frontalis</i> (Ghana)
		<i>Vidua chalybeata</i> (Ghana)
		<i>Vidua interjecta</i> (Ghana)
		<i>Vidua larvaticola</i> (Ghana)
		<i>Vidua macroura</i> (Ghana)
		<i>Vidua orientalis</i> (Ghana)
		<i>Vidua raricola</i> (Ghana)
		<i>Vidua togoensis</i> (Ghana)
		<i>Vidua wilsoni</i> (Ghana)
Sturnidae	Mainate religieux	
		<i>Gracula religiosa</i>
<i>Leucopsar rothschildi</i>		
Paradisaeidae	Paradisiers	
		Paradisaeidae spp.
CLASSE REPTILIA (REPTILES)		
TESTUDINES		
Dermatemydidae	Tortue de Tabasco	
		<i>Dermatemys mawii</i>
Platysternidae	Tortue à grosse tête	
		<i>Platysternon megacephalum</i>
Emydidae	Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.	
		<i>Annamemys annamensis</i>
<i>Batagur baska</i>		

	<i>Callagur borneoensis</i>	
		<i>Chinemys megaloccephala</i> (Chine)* <i>Chinemys nigricans</i> (Chine)* <i>Chinemys reevesii</i> (Chine)*
<i>Clemmys muhlenbergi</i>	<i>Clemmys insculpta</i>	
<i>Geoclemys hamiltonii</i>	<i>Cuora</i> spp.	
		<i>Geoemyda spengleri</i> (Chine)*
	<i>Heosemys depressa</i>	
	<i>Heosemys grandis</i>	
	<i>Heosemys leytensis</i>	
	<i>Heosemys spinosa</i>	
	<i>Hieremys annandalii</i>	
<i>Kachuga tecta</i>	<i>Kachuga</i> spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
	<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	
	<i>Malayemys subtrijuga</i>	
		<i>Mauremys iversoni</i> (Chine)*
	<i>Mauremys mutica</i>	
<i>Melanochelys tricarinata</i>		<i>Mauremys pritchardi</i> (Chine)*
<i>Morenia ocellata</i>		
	<i>Notochelys platynota</i>	
		<i>Ocadia glyphistoma</i> (Chine)* <i>Ocadia philippeni</i> (Chine)* <i>Ocadia sinensis</i> (Chine)*
	<i>Orlitia borneensis</i>	
	<i>Pyxidea mouhotii</i>	
		<i>Sacalia bealei</i> (Chine)* <i>Sacalia pseudocellata</i> (Chine)* <i>Sacalia quadriocellata</i> (Chine)*
	<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	
<i>Terrapene coahuila</i>	<i>Terrapene</i> spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
Testudinidae Tortues terrestres		
	Testudinidae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I. Un quota d'exportation annuel zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales.)	
<i>Geochelone nigra</i>		
<i>Geochelone radiata</i>		
<i>Geochelone yniphora</i>		
<i>Gopherus flavomarginatus</i>		
<i>Psammobates geometricus</i>		
<i>Pyxis arachnoides</i>		
<i>Pyxis planicauda</i>		
<i>Testudo kleinmanni</i>		

<i>Testudo weneri</i>		
Cheloniidae Tortues marines		
Cheloniidae spp.		
Dermochelyidae Tortue luth		
<i>Dermochelys coriacea</i>		
Carettochelyidae	<i>Carettochelys insculpta</i>	
Trionychidae Tortues molles, trionyx	<i>Amyda cartilaginea</i>	
<i>Apalone ater</i>		
<i>Aspideretes gangeticus</i>		
<i>Aspideretes hurum</i>		
<i>Aspideretes nigricans</i>	<i>Chitra</i> spp.	
	<i>Lissemys punctata</i>	
		<i>Palea steindachneri</i> (Chine)*
	<i>Pelochelys</i> spp.	
		<i>Pelodiscus axenaria</i> (Chine)* <i>Pelodiscus maackii</i> (Chine)* <i>Pelodiscus parviformis</i> (Chine)* <i>Pelodiscus sinensis</i> (Chine)* <i>Rafetus swinhoei</i> (Chine)*
		<i>Trionyx triunguis</i> (Ghana)
Pelomedusidae Peloméduses, péluses	<i>Erymnochelys madagascariensis</i>	
		<i>Pelomedusa subrufa</i> (Ghana)
	<i>Peltocephalus dumeriliana</i>	
		<i>Pelusios adansonii</i> (Ghana) <i>Pelusios castaneus</i> (Ghana) <i>Pelusios gabonensis</i> (Ghana) <i>Pelusios niger</i> (Ghana)
	<i>Podocnemis</i> spp.	
Chelidae Tortues à col court	<i>Chelodina mccordi</i>	
<i>Pseudemys dura umbrina</i>		
CROCODYLIA Crocodiles, alligators, caïmans	CROCODYLIA spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
Alligatoridae Alligators, caïmans		
<i>Alligator sinensis</i>		
<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i>		
<i>Caiman latirostris</i> (Sauf la population de l'Argentine, inscrite à l'Annexe II)		
<i>Melanosuchus niger</i> (Sauf la population de l'Equateur, inscrite à l'Annexe II et soumise à un quota d'exportation annuel zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le Groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)		

Crocodylidae Crocodiles		
<i>Crocodylus acutus</i> (Sauf la population de Cuba, inscrite à l'Annexe II)		
<i>Crocodylus cataphractus</i>		
<i>Crocodylus intermedius</i>		
<i>Crocodylus mindorensis</i>		
<i>Crocodylus moreletii</i>		
<i>Crocodylus niloticus</i> [Sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République-Unie de Tanzanie (soumise à un quota d'exportation annuel de pas plus de 1600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens de ranchs), Zambie et Zimbabwe, qui sont inscrites à l'Annexe II]		
<i>Crocodylus palustris</i>		
<i>Crocodylus porosus</i> (Sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, inscrites à l'Annexe II)		
<i>Crocodylus rhombifer</i>		
<i>Crocodylus siamensis</i>		
<i>Osteolaemus tetraspis</i>		
<i>Tomistoma schlegelii</i>		
Gavialidae Gavial du Gange		
<i>Gavialis gangeticus</i>		
RHYNCHOCEPHALIA		
Sphenodontidae Tuataras		
<i>Sphenodon</i> spp.		
SAURIA		
Gekkonidae Geckos		
	<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i>	
		<i>Hoplodactylus</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
		<i>Naultinus</i> spp. (Nouvelle-Zélande)
	<i>Phelsuma</i> spp. <i>Uroplatus</i> spp.	
Agamidae Lézards fouette-queue		
	<i>Uromastyx</i> spp.	
Chamaeleonidae Caméléons		
	<i>Bradypodion</i> spp.	
	<i>Brookesia</i> spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Brookesia perarmata</i>		
	<i>Calumma</i> spp.	
	<i>Chamaeleo</i> spp.	
	<i>Furcifer</i> spp.	
Iguanidae Iguanes		

	<i>Amblyrhynchus cristatus</i>	
<i>Brachylophus spp.</i>		
	<i>Conolophus spp.</i>	
<i>Cyclura spp.</i>		
	<i>Iguana spp.</i>	
	<i>Phrynosoma coronatum</i>	
<i>Sauromalus varius</i>		
Lacertidae Lézards		
<i>Gallotia simonyi</i>		
	<i>Podarcis lilfordi</i>	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	
Cordylidae Cordyles		
	<i>Cordylus spp.</i>	
Teiidae Lézards-caïmans, téjus		
	<i>Crocodylurus amazonicus</i>	
	<i>Dracaena spp.</i>	
	<i>Tupinambis spp.</i>	
Scincidae Scinque géant des îles Salomon		
	<i>Corucia zebrata</i>	
Xenosauridae Lézard crocodile de Chine		
	<i>Shinisaurus crocodilurus</i>	
Helodermatidae Lézards venimeux		
	<i>Heloderma spp.</i>	
Varanidae Varans		
	<i>Varanus spp.</i> (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Varanus bengalensis</i>		
<i>Varanus flavescens</i>		
<i>Varanus griseus</i>		
<i>Varanus komodoensis</i>		
<i>Varanus nebulosus</i>		
SERPENTES Serpents		
Loxocemidae Loxocéminés		
	<i>Loxocemidae spp.</i>	
Pythonidae Pythons		
	<i>Pythonidae spp.</i> (Sauf les sous-espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Python molurus molurus</i>		
Boidae Boas		
	<i>Boidae spp.</i> (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Acrantophis spp.</i>		
<i>Boa constrictor occidentalis</i>		
<i>Epicrates inornatus</i>		
<i>Epicrates monensis</i>		
<i>Epicrates subflavus</i>		
<i>Sanzinia madagascariensis</i>		
Bolyeriidae Boas de l'île Ronde		

	Bolyeriidae spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
Bolyeria multocarinata		
Casarea dussumieri		
Tropidopfiidae Boas		
	Tropidopfiidae spp.	
Colubridae Autres serpents		
		Atretium schistosum (Inde)
		Cerberus rhynchops (Inde)
	Clelia clelia	
	Cyclagras gigas	
	Elachistodon westermanni	
	Ptyas mucosus	
		Xenochrophis piscator (Inde)
Elapidae Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras		
	Hoplocephalus bungaroides	
		Micrurus diastema (Honduras)
		Micrurus nigrocinctus (Honduras)
	Naja atra	
	Naja kaouthia	
	Naja mandalayensis	
	Naja naja	
	Naja oxiana	
	Naja philippinensis	
	Naja sagittifera	
	Naja samarensis	
	Naja siamensis	
	Naja sputatrix	
	Naja sumatrana	
	Ophiophagus hannah	
Viperidae Crotale durisse, vipères		
		Crotalus durissus (Honduras)
		Daboia russelii (Inde)
Vipera ursinii (Seulement la population de l'Europe mais pas celles de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes.)		
	Vipera wagneri	
CLASSE AMPHIBIA (AMPHIBIENS)		
ANURA		
Bufonidae Crapauds vivipares, grenouille de Zetek, crapauds, nectophrynoïdes		
Altiphrynoïdes spp.		
Atelopus zeteki		
Bufo periglenes		
Bufo superciliaris		
Nectophrynoïdes spp.		
Nimbaphrynoïdes spp.		

<i>Spinophrynoïdes spp.</i>		
Dendrobatidae Dendrobates		
	<i>Dendrobates spp.</i>	
	<i>Epipedobates spp.</i>	
	<i>Minyobates spp.</i>	
	<i>Phyllobates spp.</i>	
Mantellidae Mantelles		
	<i>Mantella spp.</i>	
Microhylidae Crapaud rouge de Madagascar		
<i>Dyscophus antongilii</i>		
	<i>Scaphiophryne gottlebei</i>	
Myobatrachidae Grenouilles à incubation gastrique		
	<i>Rheobatrachus spp.</i>	
Ranidae Grenouilles		
	<i>Euphlyctis hexadactylus</i>	
	<i>Hoplobatrachus tigerinus</i>	
CAUDATA		
Ambystomidae Axolotl		
	<i>Ambystoma dumerilii</i>	
	<i>Ambystoma mexicanum</i>	
Cryptobranchidae Salamandres géantes		
<i>Andrias spp.</i>		
	CLASSE ELASMOBRANCHII (REQUINS)	
ORECTOLOBIFORMES		
Rhincodontidae Requin-baleine		
	<i>Rhincodon typus</i>	
LAMNIFORMES		
Lamnidae Grand requin blanc		
	<i>Carcharodon carcharias</i>	
Cetorhinidae Requin pèlerin		
	<i>Cetorhinus maximus</i>	
	CLASSE ACTINOPTERYGII (POISSONS)	
ACIPENSERIFORMES Polyodons, esturgeons		
	ACIPENSERIFORMES spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
Acipenseridae Esturgeons		
<i>Acipenser brevirostrum</i>		
<i>Acipenser sturio</i>		
OSTEOGLOSSIFORMES		
Osteoglossidae Arapaïma, scléropage d'Asie		
	<i>Arapaima gigas</i>	
<i>Scleropages formosus</i>		
CYPRINIFORMES		
Cyprinidae Barbu aveugle, barbeau de Julien		
	<i>Caecobarbus geertsi</i>	
<i>Probarbus jullieni</i>		

Catostomidae Cui-ui		
<i>Chasmistes cujus</i>		
SILURIFORMES		
Pangasiidae Silure de verre géant		
<i>Pangasianodon gigas</i>		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae Hippocampes		
	<i>Hippocampus spp.</i>	
PERCIFORMES		
<i>Labridae Napoléons</i>		
	<i>Cheilinus undulatus</i>	
Sciaenidae Acoupa de MacDonald		
<i>Totoaba macdonaldi</i>		
	CLASSE SARCOPTERYGII (SARCOPTERYGIENS)	
COELACANTHIFORMES		
Latimeriidae Cœlacanthes		
<i>Latimeria spp.</i>		
CERATODONTIFORMES		
Ceratodontidae Cératode		
	<i>Neoceratodus forsteri</i>	
	PHYLUM ECHINODERMATA	
	CLASSE HOLOTHUROIDEA (CONCOMBRES DE MER)	
ASPIDOCHIROTIDA		
Stichopodidae Concombres de mer		
		<i>Isostichopus fuscus</i> (Equateur)
	PHYLUM ARTHROPODA	
	CLASSE ARACHNIDA (ARAIGNEES)	
SCORPIONES		
Scorpionidae Scorpions		
	<i>Pandinus dictator</i>	
	<i>Pandinus gambiensis</i>	
	<i>Pandinus imperator</i>	
ARANEAE		
Theraphosidae Mygales, ou tarentules		
	<i>Aphonopelma albiceps</i>	
	<i>Aphonopelma pallidum</i>	
	<i>Brachypelma spp.</i>	
	CLASSE INSECTA (INSECTES)	
COLEOPTERA		
Lucanidae Lucanes		
		<i>Colophon spp.</i> (Afrique du Sud)
LEPIDOPTERA		

Papilionidae Papillons, machaons, ornithoptères		
	<i>Atrophaneura jophon</i>	
	<i>Atrophaneura pandiyana</i>	
	<i>Bhutanitis</i> spp.	
	<i>Ornithoptera</i> spp. (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Ornithoptera alexandrae</i>		
<i>Papilio chikae</i>		
<i>Papilio homerus</i>		
<i>Papilio hospiton</i>		
	<i>Parnassius apollo</i>	
	<i>Teinopalpus</i> spp.	
	<i>Trogonoptera</i> spp.	
	<i>Troides</i> spp.	
PHYLUM ANNELIDA		
CLASSE HIRUDINOIDEA (SANGSUES)		
ARHYNCHOBDELLIDA		
Hirudinidae Sangsue officinale		
	<i>Hirudo medicinalis</i>	
PHYLUM MOLLUSCA		
CLASSE BIVALVIA (HUITRES, MOULES, PEIGNES)		
VENERIDA		
Tridacnidae Bénéitiers		
	<i>Tridacnidae</i> spp.	
UNIONIDA		
Unionidae Moules d'eau douce, moules perlées		
<i>Conradilla caelata</i>		
	<i>Cyprogenia aberti</i>	
<i>Dromus dromas</i>		
<i>Epioblasma curtisi</i>		
<i>Epioblasma florentina</i>		
<i>Epioblasma sampsoni</i>		
<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>		
<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>		
	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i>	
<i>Epioblasma torulosa torulosa</i>		
<i>Epioblasma turgidula</i>		
<i>Epioblasma walkeri</i>		
<i>Fusconaia cuneolus</i>		
<i>Fusconaia edgariana</i>		
<i>Lampsilis higginsii</i>		
<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>		
<i>Lampsilis satur</i>		
<i>Lampsilis virescens</i>		

<i>Plethobasus cicatricosus</i>		
<i>Plethobasus cooperianus</i>		
	<i>Pleurobema clava</i>	
<i>Pleurobema plenum</i>		
<i>Potamilus capax</i>		
<i>Quadrula intermedia</i>		
<i>Quadrula sparsa</i>		
<i>Toxolasma cylindrella</i>		
<i>Unio nickliniana</i>		
<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i>		
<i>Villosa trabalis</i>		
MYTILOIDA		
Mytilidae Moules marines		
	<i>Lithophaga lithophaga</i>	
CLASSE GASTROPODA (ESCARGOTS ET STROMBES)		
STYLOMMATOPHORA		
Achatinellida Achatinidés		
<i>Achatinella spp.</i>		
Camaenidae		
	<i>Papustyla pulcherrima</i>	
MESOGASTROPODA		
Strombidae Strombe géant		
	<i>Strombus gigas</i>	
PHYLUM CNIDARIA		
CLASSE ANTHOZOA (CORAUX, ANEMONES DE MER)		
HELIOPORACEA Corail bleu		
	<i>Helioporidae spp.</i> (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i> . Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)	
STOLONIFERA		
Tubiporidae Orgues de mer		
	<i>Tubiporidae spp.</i> (Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)	
ANTIPATHARIA Coraux noirs		
	<i>ANTIPATHARIA spp.</i>	
SCLERACTINIA Coraux durs		
	<i>SCLERACTINIA spp.</i> (Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)	
CLASSE HYDROZOA (HYDRES, CORAUX DE FEU, PHYSALIES)		
MILLEPORINA		
Milleporidae Coraux de feu		

	Milleporidae spp. (Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)	
STYLASTERINA		
Stylasteridae Autres coraux		
	Stylasteridae spp. (Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)	
F L O R A (PLANTES)		
AGAVACEAE Agaves		
Agave arizonica		
Agave parviflora		
	Agave victoriae-reginae #1	
Nolina interrata		
AMARYLLIDACEAE Perce-neige, crocus d'automne		
	Galanthus spp. #1	
	Sternbergia spp. #1	
APOCYNACEAE Pachypodes, hoodias		
	Hoodia spp. #9 Pachypodium spp. #1 (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
Pachypodium ambongense		
Pachypodium baronii		
Pachypodium decaryi		
	Rauvolfia serpentina #2	
ARALIACEAE Ginseng		
	Panax ginseng #3 (Seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes)	
	Panax quinquefolius #3	
ARAUCARIACEAE Désespoir des singes, pin du Chili, araucaria du Chili		
Araucaria araucana		
BERBERIDACEAE Podophylle		
	Podophyllum hexandrum #2	
BROMELIACEAE Tillandsias aériens		
	Tillandsia harrisii #1	
	Tillandsia kammii #1	
	Tillandsia kautskyi #1	
	Tillandsia mauryana #1	
	Tillandsia sprengeliana #1	
	Tillandsia sucrei #1	
	Tillandsia xerographica #1	
CACTACEAE Cactus		
	CACTACEAE spp. #4 (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
Ariocarpus spp.		
Astrophytum asterias		
Aztekium ritteri		
Coryphantha werdermannii		

<i>Discocactus</i> spp.		
<i>Echinocereus ferreirianus</i> <i>ssp. lindsayi</i>		
<i>Echinocereus schmollii</i>		
<i>Escobaria minima</i>		
<i>Escobaria sneedii</i>		
<i>Mammillaria pectinifera</i>		
<i>Mammillaria solisioides</i>		
<i>Melocactus conoideus</i>		
<i>Melocactus deinacanthus</i>		
<i>Melocactus glaucescens</i>		
<i>Melocactus paucispinus</i>		
<i>Obregonia denegrii</i>		
<i>Pachycereus militaris</i>		
<i>Pediocactus bradyi</i>		
<i>Pediocactus knowltonii</i>		
<i>Pediocactus paradinei</i>		
<i>Pediocactus peeblesianus</i>		
<i>Pediocactus sileri</i>		
<i>Pelecyphora</i> spp.		
<i>Sclerocactus brevihamatus</i> <i>ssp. tobuschii</i>		
<i>Sclerocactus erectocentrus</i>		
<i>Sclerocactus glaucus</i>		
<i>Sclerocactus mariposensis</i>		
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i>		
<i>Sclerocactus nyensis</i>		
<i>Sclerocactus papyracanthus</i>		
<i>Sclerocactus pubispinus</i>		
<i>Sclerocactus wrightiae</i>		
<i>Strombocactus</i> spp.		
<i>Turbiniacarpus</i> spp.		
<i>Uebelmannia</i> spp.		
CARYOCARACEAE Caryocar du Costa Rica		
	<i>Caryocar costaricense</i> #1	
COMPOSITAE (Asteraceae) Saussuréea, kuth		
<i>Saussurea costus</i>		
CRASSULACEAE Dudleyas		
	<i>Dudleya stolonifera</i>	
	<i>Dudleya traskiae</i>	
CUPRESSACEAE Fleur du Saint-Esprit, cyprès		
<i>Fitzroya cupressoides</i>		
<i>Pilgerodendron uviferum</i>		
CYATHEACEAE Fougères arborescentes		
	<i>Cyathea</i> spp. #1	
CYCADACEAE Cycadales		
	CYCADACEAE spp. #1	
<i>Cycas beddomei</i>		
DIAPENSIACEAE		

	<i>Shortia galacifolia</i> #1	
DICKSONIACEAE Fougères arborescentes		
	<i>Cibotium barometz</i> #1	
	<i>Dicksonia</i> spp. #1 (Seulement les populations d'Amérique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes)	
DIDIEREACEAE Didiéacées		
	DIDIEREACEAE spp. #1	
DIOSCOREACEAE Dioscorée		
	<i>Dioscorea deltoidea</i> #1	
DROSERACEAE Attrape-mouches		
	<i>Dionaea muscipula</i> #1	
EUPHORBIACEAE Euphorbes		
	<i>Euphorbia</i> spp. #1 (Seulement les espèces succulentes sauf celles inscrites à l'Annexe I. Les spécimens reproduits artificiellement de cultivars d' <i>Euphorbia trigona</i> , les spécimens reproduits artificiellement de mutants colorés, en branche à crête ou en éventail d' <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffes reproduits artificiellement d' <i>Euphorbia neriifolia</i> , ainsi que les spécimens reproduits artificiellement de cultivars d' <i>Euphorbia</i> "Mili" lorsqu'ils sont commercialisés en envois de 100 plants ou plus et facilement reconnaissables comme étant des spécimens reproduits artificiellement ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention)	
	<i>Euphorbia ambovombensis</i>	
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i>	
	<i>Euphorbia cremersii</i> (Inclut forma <i>viridifolia</i> et var. <i>rakotozafyi</i>)	
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (Inclut spp. <i>tuberifera</i>)	
	<i>Euphorbia decaryi</i> (Inclut var. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> et <i>spirosticha</i>)	
	<i>Euphorbia francoisii</i>	
	<i>Euphorbia moratii</i> (Inclut var. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>)	
	<i>Euphorbia parvicyathophora</i>	
	<i>Euphorbia quartziticola</i>	
	<i>Euphorbia tulearensis</i>	
FOUQUIERIACEAE Fouquierias		
	<i>Fouquieria columnaris</i> #1	
	<i>Fouquieria fasciculata</i>	
	<i>Fouquieria purpusii</i>	
GNETACEAE Gnétum		

		<i>Gnetum montanum</i> #1 (Népal)
JUGLANDACEAE		
	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> #1	
LEGUMINOSAE (Fabaceae) Palissandre, afrormosia, etc.		
<i>Dalbergia nigra</i>		
		<i>Dipteryx panamensis</i> (Costa Rica)
	<i>Pericopsis elata</i> #5	
	<i>Platymiscium pleiostachyum</i> #1	
	<i>Pterocarpus santalinus</i> #7	
LILIACEAE Aloès		
	<i>Aloe</i> spp. #1 (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I et <i>Aloe vera</i> , également appelée <i>Aloe barbadensis</i> , qui n'est pas inscrite aux annexes)	
<i>Aloe albida</i>		
<i>Aloe albiflora</i>		
<i>Aloe alfredii</i>		
<i>Aloe bakeri</i>		
<i>Aloe bellatula</i>		
<i>Aloe calcairophila</i>		
<i>Aloe compressa</i> (Inclut var. <i>rugosquamosa</i> , <i>schistophila</i> et <i>paucituberculata</i>)		
<i>Aloe delphinensis</i>		
<i>Aloe descoingsii</i>		
<i>Aloe fragilis</i>		
<i>Aloe haworthioides</i> (Inclut var. <i>aurantiaca</i>)		
<i>Aloe helenae</i>		
<i>Aloe laeta</i> (Inclut var. <i>maniaensis</i>)		
<i>Aloe parallelifolia</i>		
<i>Aloe parvula</i>		
<i>Aloe pillansii</i>		
<i>Aloe polyphylla</i>		
<i>Aloe rauhi</i>		
<i>Aloe suzannae</i>		
<i>Aloe versicolor</i>		
<i>Aloe vossii</i>		
MAGNOLIACEAE Magnolia		
		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (Népal)
MELIACEAE Acajous		
		<i>Cedrela odorata</i> #5 [Population de la Colombie (Colombie) Population du Pérou (Pérou)]
	<i>Swietenia humilis</i> #1	
	<i>Swietenia macrophylla</i> #6 (Populations néotropicales)	
	<i>Swietenia mahagoni</i> #5	

NEPENTHACEAE Népenthès (Ancien Monde)		
	<i>Nepenthes</i> spp. #1	
<i>Nepenthes khasiana</i>		
<i>Nepenthes rajah</i>		
ORCHIDACEAE Orchidées		
	ORCHIDACEAE spp. ⁸ #8 (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
(Pour les espèces suivantes, inscrites à l'Annexe I, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention)		
<i>Aerangis ellisii</i>		
<i>Dendrobium cruentum</i>		
<i>Laelia jongheana</i>		
<i>Laelia lobata</i>		
<i>Paphiopedilum</i> spp.		
<i>Peristeria elata</i>		
<i>Phragmipedium</i> spp.		
<i>Renanthera imschootiana</i>		
OROBANCHACEAE Cistanche du désert		
	<i>Cistanche deserticola</i> #1	
PALMAE (Arecaceae) Palmiers		
<i>Chrysalidocarpus decipiens</i>	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> <i>Lemurophoenix halleuxii</i> <i>Marojejya darianii</i> <i>Neodypsis decaryi</i> #1 <i>Ravenea louvelii</i> <i>Ravenea rivularis</i> <i>Satranala decussilvae</i> <i>Voanioala gerardii</i>	
PAPAVERACEAE Coquelicot de l'Himalaya		
		<i>Meconopsis regia</i> #1 (Népal)
PINACEAE Sapin du Guatemala		
<i>Abies guatemalensis</i>		
PODOCARPACEAE Podocarpes		
		<i>Podocarpus neriifolius</i> #1 (Népal)
<i>Podocarpus parlatorei</i>		
PORTULACACEAE Pourpiers		
	<i>Anacampseros</i> spp. #1	
	<i>Avonia</i> spp. #1	
	<i>Lewisia serrata</i> #1	
PRIMULACEAE Cyclamens		
	<i>Cyclamen</i> spp. ⁹ #1	
PROTEACEAE Protées		
	<i>Orothamnus zeyheri</i> #1	
	<i>Protea odorata</i> #1	
RANUNCULACEAE Adonis, sceau d'or		

	<i>Adonis vernalis</i> #2	
	<i>Hydrastis canadensis</i> #3	
ROSACEAE Prunier d'Afrique		
	<i>Prunus africana</i> #1	
RUBIACEAE		
<i>Balmea stormiae</i>		
SARRACENIACEAE Sarracéniacées		
	<i>Sarracenia</i> spp. #1 (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Sarracenia rubra</i> <i>ssp. alabamensis</i>		
<i>Sarracenia rubra</i> <i>ssp. jonesii</i>		
<i>Sarracenia oreophila</i>		
SCROPHULARIACEAE Kutki		
	<i>Picrorhiza kurroo</i> #3 (Sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>)	
STANGERIACEAE		
	<i>Bowenia</i> spp. #1	
<i>Stangeria eriopus</i>		
TAXACEAE If commun de l'Himalaya		
	<i>Taxus chinensis</i> et les taxons infraspécifiques de cette espèce ¹⁰ #10 <i>Taxus cuspidata</i> et les taxons infraspécifiques de cette espèce ¹⁰ #10 <i>Taxus fuana</i> et les taxons infraspécifiques de cette espèce ¹⁰ #10 <i>Taxus sumatrana</i> et les taxons infraspécifiques de cette espèce ¹⁰ #10 <i>Taxus wallichiana</i> #10	
TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)		
		<i>Tetracentron sinense</i> #1 (Népal)
THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Bois d'Agar, ramin		
	<i>Aquilaria</i> spp. #1 <i>Gonystylus</i> spp. #1 <i>Gyrinops</i> spp. #1	
VALERIANACEAE Jatamansi, ou nard indien		
	<i>Nardostachys grandiflora</i> #3	
WELWITSCHIACEAE Welwitschia de Baines		
	<i>Welwitschia mirabilis</i> #1	
ZAMIACEAE Cycadales		
	ZAMIACEAE spp. #1 (Sauf les espèces inscrites à l'Annexe I)	
<i>Ceratozamia</i> spp.		
<i>Chigua</i> spp.		
<i>Encephalartos</i> spp.		
<i>Microcycas calocoma</i>		
ZINGIBERACEAE		
	<i>Hedychium philippinense</i> #1	
ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae, gaïac		

Guaiacum spp. #2

1 Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana et de la Namibie (inscrites à l'Annexe II):

A seule fin de permettre:

- 1) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;
- 2) le commerce d'animaux vivants pour des programmes de conservation in situ;
- 3) le commerce des peaux;
- 4) les transactions portant sur des articles en cuir: commerciales ou non commerciales (Afrique du Sud et Namibie); et non commerciales (Botswana);
- 5) les transactions commerciales ou non commerciales portant sur les poils (Namibie);
- 6) les transactions non commerciales portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux finis (Namibie); et
- 7) le commerce de l'ivoire brut enregistré (Afrique du Sud: défenses entières et morceaux d'ivoire coupés qui, à la fois, mesurent au moins 20 cm et pèsent au moins 1 kg; Botswana et Namibie: défenses entières et morceaux) aux conditions suivantes:

i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement et originaires de l'Etat concerné (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue) et, dans le cas de l'Afrique du Sud, uniquement l'ivoire provenant du parc national Kruger;

ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP12) concernant la fabrication et le commerce intérieurs;

iii) pas avant que le Secrétariat ait vérifié les pays d'importation candidats et que MIKE ait communiqué au Secrétariat des informations de base (effectifs des populations d'éléphants, fréquence du braconnage, etc.);

iv) des quantités maximales de 30.000 kg (Afrique du Sud), 20.000 kg (Botswana) et 10.000 kg (Namibie) d'ivoire pourront être commercialisées et expédiées en un seul envoi sous la stricte supervision du Secrétariat;

v) le produit de la vente ira exclusivement à la conservation des éléphants et à des programmes de conservation et de développement des communautés dans les limites des zones à éléphants ou à proximité; et

vi) seulement quand le Comité permanent aura décidé que les conditions susmentionnées sont remplies.

Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants.

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

2 Population du Zimbabwe (inscrite à l'Annexe II):

A seule fin de permettre:

- 1) l'exportation de trophées de chasse à des fins non commerciales;
- 2) l'exportation d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables;
- 3) l'exportation de peaux; et
- 4) l'exportation d'articles en cuir et de sculptures en ivoire à des fins non commerciales.

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence. Pour garantir que a) les destinataires des animaux vivants sont appropriés et acceptables et/ou que, b) l'importation est faite à des fins non commerciales, l'organe de gestion ne délivrera pas de permis d'exportation ni de certificat de réexportation sans avoir reçu de l'organe de gestion du pays d'importation un certificat attestant que: dans le cas a), par analogie avec l'Article III, paragraphe 3 b), de la Convention, l'autorité scientifique compétente a jugé que le destinataire proposé a les installations adéquates pour conserver et traiter avec soin les animaux; et/ou dans le cas b), par analogie avec l'Article III, paragraphe 3 c), l'organe de gestion a la preuve que les spécimens ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales.

3 Population de l'Argentine (inscrite à l'Annexe II):

A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, des tissus, et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-ARGENTINA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

4 Population de la Bolivie (inscrite à l'Annexe II):

A seule fin de permettre le commerce international: a) de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et des produits qui en dérivent, provenant des populations des unités de conservation de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla et Lipez-Chichas; et b) des produits faits à partir de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes du reste de la population bolivienne. La laine doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-BOLIVIA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

5 Population du Chili (inscrite à l'Annexe II):

A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-CHILE". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

6 Population du Pérou (inscrite à l'Annexe II):

A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots "VICUÑA-PERÚ". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

7 Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
 Cactaceae spp. mutants colorés sans chlorophylle, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivars)

8 Les spécimens reproduits artificiellement d'hybrides des genres *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention lorsque:

- 1) les spécimens sont commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes ou caisses) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride;
- 2) les plants dans chaque conteneur sont facilement reconnaissables comme étant des spécimens reproduits artificiellement de par leur grande uniformité et leur bon état de santé; et
- 3) les envois sont assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride.

Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides suivants:

- *Cymbidium*: hybrides interspécifiques à l'intérieur du genre et hybrides intergénériques
- *Dendrobium*: hybrides interspécifiques à l'intérieur du genre connu en horticulture comme "types nobile" et "types phalaenopsis"
- *Phalaenopsis*: hybrides interspécifiques à l'intérieur du genre et hybrides intergénériques
- *Vanda*: hybrides interspécifiques à l'intérieur du genre et hybrides intergénériques

ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention lorsque:

- 1) ils sont commercialisés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, avec des pétales recourbés;
- 2) ils sont traités professionnellement pour le commerce de détail, en étant présentés par exemple sous emballage imprimé ou munis d'une étiquette imprimée;
- 3) ils sont facilement reconnaissables comme étant des spécimens reproduits artificiellement de par leur grande propreté, leurs inflorescences non endommagées, un système racinaire intact et une absence générale de dégâts ou blessures propres aux plants d'origine sauvage;
- 4) les plants ne présentent pas les caractéristiques d'une origine sauvage, telles que des dégâts causés par des insectes ou d'autres animaux, des champignons ou des algues adhérant aux feuilles, ou des dégâts mécaniques aux inflorescences, racines, feuilles ou autres parties, résultant du prélèvement; et
- 5) les étiquettes ou les emballages indiquent le nom commercial du spécimen, le pays où il a été reproduit artificiellement ou, dans le cas de commerce international durant la production, le pays où le spécimen a été étiqueté et emballé; et les étiquettes ou les emballages présentent une photo de la fleur, ou prouvent autrement, de manière facilement vérifiable, une utilisation appropriée des étiquettes et des emballages.

Les plants qui, à l'évidence, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation doivent être assortis des documents CITES appropriés.

9 Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

10 Les plants complets en pot ou autres conteneurs de petite taille et reproduits artificiellement, dont chaque envoi est accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

*
 - Entre en vigueur le 17 février 2005.

[Plan du site](#)

[Recherche](#)

[Contactez-nous](#)

[Accueil](#)